

ISUZU

NHR87/NMR85 3.5噸/5.2噸 五十鈴皇牌輕型貨車



www.isuzu.com.hk

探索更多
Explore More



合衆汽車有限公司
TRIANGLE MOTORS LTD.
大昌行集團成員

九龍陳列室：九龍旺角砵蘭街402-406號東盛大廈地下
新田陳列室：新界元朗新田惇裕路地段744RP

電話：2397 2323

電話：2476 6276

ISUZU
EURO 6



新一代 環保6 NHR87/NMR 85

3.5噸 / 5.2噸五十鈴皇牌輕型貨車

N series

作為全球用家至堪信賴的商用車夥伴，五十鈴以提升產品的安全標準，經濟效益及環保表現為原則，數十年來一直不斷研發改良。今天，新一代環保6 NHR87 3.5噸及NMR85 5.2噸五十鈴皇牌輕型貨車，現已隆重登場。

全新設計駕駛室，除了外型革新，更富型格動感，車陣剛性亦大大提高，全面提升安全度；採用高效率流體動力設計，大幅降低風阻，加上雙頂凸輪軸(只適用於NHR85型號)Turbo-Intercooler環保6柴油引擎，VGS可變角度渦輪增壓，配備EGR廢棄再循環系統，DPD柴油微粒過濾器和LNT稀油氮氣補集器(只適用於NHR87型號)，SCR選擇性催化還原系統(只適用於NMR85型號)，進一步降低油耗及排放。

更安全，更慳油，更環保，以及更型格舒適的駕駛感受！新一代環保6 NHR87 3.5噸及NMR85 5.2噸五十鈴皇牌輕型貨車，絕對是與你同步向前的最佳拍檔，物流貨運的不二之選。



EURO 6

性能優越出色

Performance



全新NMR85採用先進4JJ1E6N-C五十鈴頂凸輪軸
Turbo Intercooler環保6引擎，最大馬力：150匹，
最大扭力：38.2公斤·米。而NHR87採用的
RZ4EE6N-L引擎，最大馬力可達123匹，扭力可
達32.6公斤·米。



DPD柴油微粒過濾器 (Diesel Particulate Defuser) + SCR
選擇性催化還原裝置 (Selective Catalytic Reduction)
(SCR 裝置只適用於NMR型號)
讓廢氣中的排放減至最低。



VGS可變角度渦輪增壓系統
(Variable Geometric System)

因應引擎操作情況，以電子訊
號調校噴嘴葉片的角度，以控
制進入燃燒室之空氣量，保持
穩定引擎馬力輸出，並達至高
效率省油效果。



EGR廢氣再循環裝置
(Exhaust Gas Recirculation)

將部份廢氣和新鮮空氣混合
輸至汽缸，有效降低最高燃
燒溫度，以及減少有毒氣體
排放，省油環保。




CRS電子控制高壓共軌噴注系統
(Common Rail System)

全電子控制，燃油噴注時間更準確，
有效減少燃油耗損。




DOHC雙頂凸輪軸，16氣閥
(Double Over Head Cam)
(只適用於NHR87型號)

生氣及排氣活門各自以一條凸
輪直接驅動開啟和關閉，汽門
開閉準確度更佳，從而提升汽
缸在進氣和排氣時的效率。




駕車小貼士

由於DPD再生時微量柴油可能混合引擎潤滑油，
日常使用時請定期檢查潤滑油水平，發現到
達油尺“X”位時請更換引擎潤滑油。



全新五十鈴NHR87/NMR85車系引入多項先進安全裝置，包括ABS防鎖制動系統，可精準控制每個車輪的制動表現。加上一系列安全配備，全面提升安全度，為駕駛者提供最周全的保障。



高剛性駕駛室

全面強化防撞表現，配合加強防鏽
處理和特厚油漆，車架恆久耐用。



特強車門防撞骨架

有效對抗從前、後及斜方向而來的撞擊，
把對駕駛者造成的傷害降至最低。



煞車系統

前輪採用碟式煞車系統，
加強煞車效果。



駕駛席安全氣囊

緩衝撞擊力，有效保護駕駛者的
頭部頸部及上半身。



強化車陣

有效減輕撞擊時的破壞，安全度
全面提升。



3點式安全帶

於撞擊瞬間發揮作用，將駕駛者
拉靠座位，減低衝擊力。

設 備 完 善

Equipment

全新車廂設計及配備

革命性車廂設計，內籠空間增加，視野更為開揚，駕駛者及乘客均能乘坐舒適自在。

中央控制台採用流線一體化設計，各方操控更簡單流暢、得心應手。



周邊設備完善

除有流線形中央控制台，方便中央控制，周邊設備同樣照顧週到。全新電動車窗、特大門把設計，均能為駕駛者及乘客帶來更舒適輕鬆的旅程。



新增儲物空間

新增大量儲物空間格，包括頂部儲物格、飲品架、椅背雜誌架等，雜物存放及取用更為方便。



駕車小貼士
建議使用BASF品牌之尿素。